

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 25/2018

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Miski ustępowe i zestawy WC
według załączonego wykazu**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Przeznaczone do higieny osobistej

3. Producent:

**ARMATURA KRAKÓW S.A.
30 – 418 Kraków, ul. Zakopiańska 72**

4. Upoważniony przedstawiciel:

Nie dotyczy

5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

6. Norma zharmonizowana:

PN-EN 977+A1:2015-09

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

**Nie dotyczy
Producent określa typ produktu oraz prowadzi zakładową kontrolę produkcji**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Objętość wody splukującej	spełnia	PN-EN 977+A1:2015-09
Zabezpieczenie przed cofaniem	spełnia	
Zdolność do czyszczenia	spełnia	
Odporność na obciążenie	spełnia	
Wodoszczelność/Szczelność	spełnia	
Niezawodność zaworu spustowego	spełnia	
Trwałość	spełnia	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Kraków, 02.03.2018
(miejsce i data wystawienia)

Dyrektor ds. jakości

Tomasz Mrozik

.....
(w imieniu producenta podpisał)

Załącznik nr 1
do deklaracji właściwości użytkowych nr 25/2018

Niepowtarzalny kod wyrobu (indeks wyrobu)	Nazwa	Typ produktu	Właściwości użytkowe
1620-112-300	MERO WATER CLEAN	Miska ustępowa wisząca	CL I 6A
1620-112-301-L	BELLIS WATER CLEAN	Miska ustępowa wisząca	CL I 6A
1620-112-302	MERO WATER CLEAN	Miska ustępowa wisząca	CL I 6A
1620-112-303	MERO WATER CLEAN	Miska ustępowa wisząca	CL I 6A
1620-201-300	ELAN	Miska ustępowa wisząca z ukrytym montażem	CL I 6A
1620-201-301	ELAN	Miska ustępowa wisząca z ukrytym montażem	CL I 6A
1640-204-110	MERO WATER CLEAN	Kompakt WC	CL I 6A

CS