

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 49/K/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Baterie dwuuchwytowe RETRO CLASSIC

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Wg tabeli z załącznika nr 1.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wyposażenie urządzeń sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących do celów higienicznych (toalety, łazienki, kuchnie itp.) - w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, w tym w pomieszczeniach wychowawczo - oświatowych, służby zdrowia, branży spożywczej, zakładach przemysłowych i usługowych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

ARMATURA KRAKÓW S.A.
30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 72

5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

6. Krajowa specyfikacja techniczna:

PN-EN 200:2008

Armatura sanitarna – zawory wypływowe i baterie mieszające do systemów zasilania wodą typu 1 i typu 2 – Ogólne wymagania techniczne. (PN10).

PN-EN 1112:2008

Armatura sanitarna. Wyloty natrysków do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2,

PN-EN 1113:2015-06

Armatura sanitarna. Przewody natryskowe do armatury sanitarnej systemu zasilania typu 1 i 2

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Graniczne parametry stosowania	Ciśnienie max. do 1 MPa (10 bar)	
	Ciśnienie min. 0,05 MPa (0,5 bar)	
	Temperatura $\leq 90^{\circ}\text{C}$	
Zalecany zakres stosowania	Ciśnienie $0,1 \text{ MPa} \leq P \leq 0,5 \text{ MPa}$ ($1 \text{ bar} \leq P \leq 5 \text{ bar}$)	
	Temperatura $\leq 65^{\circ}\text{C}$	
Grupa akustyczna	II	
Klasa przepływu	B, S, A	

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi .

Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Mrozik - Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Pełnomocnik Zarządu
ds. Systemu Zapewnienia Jakości

Kraków, 12.06.2017
(miejsce i data wystawienia)

Tomasz Mrozik
.....
(podpis)

Załącznik nr 1 do KDWU nr 49/K/2017

Indeks	Typ baterii
380-320-00	Bateria umywalkowa ścienna, wylewka typ „U” L=160 mm
380-320-03	Bateria umywalkowa ścienna, wylewka typ „U” L=160 mm, chrom.-złota
380-420-00	Bateria zlewozmywakowa ścienna, wylewka typ „S” L=160 mm
380-420-03	Bateria zlewozmywakowa ścienna, wylewka typ „S” L=160 mm, chrom.-złota
380-520-00	Bateria umywalkowa ścienna, wylewka typ „U” L=250 mm
380-520-03	Bateria umywalkowa ścienna, wylewka typ „U” L=250 mm, chrom.-złota
380-620-00	Bateria zlewozmywakowa ścienna, wylewka typ „S” L=250 mm
380-620-03	Bateria zlewozmywakowa ścienna, wylewka typ „S” L=250 mm, chrom.-złota
382-325-00	Bateria umywalkowa stojąca jednootworowa, wylewka typu „L” 28/60 mm
382-325-03	Bateria umywalkowa stojąca jednootworowa, wylewka typu „L” 28/60 mm, chrom.-złota
382-425-00	Bateria umywalkowa stojąca, jednootworowa, wylewka typu „L” 28/165 mm
382-425-03	Bateria umywalkowa stojąca, jednootworowa, wylewka typu „L” 28/165 mm, chrom.-złota
382-825-00	Bateria umywalkowa stojąca jednootworowa
382-825-03	Bateria umywalkowa stojąca jednootworowa, chrom.-złota
383-120-00	Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa z wyciąganą rączką natr.
383-120-03	Bateria zlewozmywak. stojąca, jednootworowa z wyciąganą rączką natr. , chrom.-złota
383-925-00	Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa
383-925-03	Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa, chrom.-złota
384-120-00	Bateria wannowa ścienna
384-120-03	Bateria wannowa ścienna, chrom.-złota
385-120-00	Bateria wannowa stojąca
386-321-00	Bateria natryskowa ścienna z natryskiem przesuwным
386-321-03	Bateria natryskowa ścienna z natryskiem przesuwным, chrom.-złota
387-325-00	Bateria bidetowa
387-325-03	Bateria bidetowa, chrom.-złota