



| | |
|---|----------------|
| INDEKS: | 878-181-44 |
| KOLOR: | biały |
| EAN: | 5907571790284 |
| PKWIU: | 25.99.29-55.01 |
| TYP: | |
| ILOŚĆ W OP JEDN: | 1 |
| WAGA NETTO: | 1,78kg |
| MATERIAŁ: | |
| SPOSÓB ZASILANIA WODĄ: | z dołu |
| CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ CZŁONU: | 422 mm |
| GŁĘBOKOŚĆ CZŁONU: | 90 mm |
| OBJĘTOŚĆ WODY W CZŁONIE: | 0,27 l |
| MAKSYMALNA TEMPERATURA WODY: | 95 °C |
| MOC GRZEWCZA 1 CZŁONU DLA $\Delta T = 50 \text{ } ^\circ\text{C}$: | 83,4 W |
| MOC GRZEWCZA 1 CZŁONU DLA $\Delta T = 60 \text{ } ^\circ\text{C}$: | 105,2 W |

OPAKOWANIE ZAWIERA:

element prawy grzejnikowy z dolnym zasilaniem krzyżowym, z zespołem przyłączeniowym, łączniki grzejnikowe 3/8" x 3/4" 2 sztuki, korek przelotowy

ZALECANY OSPRZĘT:

głowica termostatyczna

GWARANCJA:

20 lat

CERTYFIKATY I DEKLARACJE:

produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 442, posiada atest higieniczny, deklarację zgodności

CIŚNIENIE ROBOCZE DO:

2,0 Mpa

